

СЕРТИФИКАТ

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

Кауымбаев Рахымжан Токтарбаевич

прошел(-ла) обучение курсов в объеме 72 часов

- 1.Камера для испытаний на воспламеняемость тканей SRT-175A
- 2.Машина испытательная универсальная НСТ WDW -10E
- 3.Толщинамер универсальный
- 4.Комплексный анализатор тонкости волокна микроскопом УС002

в период с 5 января по 15 января 2026 года

Руководитель ИП «АЛЕО»

Омарканов Ә. С.



СЕРТИФИКАТ

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

Ташмухамедов Фархад Рахмаджанович

прошел(-ла) обучение курсов в объеме 72 часов

1. Камера для испытаний на воспламеняемость тканей SRT-175A
2. Машина испытательная универсальная НСТ WDW-10E
3. Толщинамер универсальный
4. Комплексный анализатор тонкости волокна микроскопом УС002

в период с 5 января по 15 января 2026 года

Руководитель ИП «АЛЕО»



Омарканов Э. С.

Тараз 2026

СЕРТИФИКАТ

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

Сарыбаева Эльвира Ермековна

прошел(-ла) обучение курсов в объеме 72 часов

1. Камера для испытаний на воспламеняемость тканей SRT-175A
2. Машина испытательная универсальная НСТ WDW-10E
3. Толщиномер универсальный
4. Комплексный анализатор тонкости волокна микроскопом УG002

в период с 5 января по 15 января 2026 года

Руководитель ИП «АЛЕО»



Омарқанов Ә. С.

СЕРТИФИКАТ

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

Абзалбекұлы Бекжан

прошел(-ла) обучение курсов в объеме 72 часов

1. Камера для испытаний на воспламеняемость тканей SRT-175A
2. Машина испытательная универсальная НСТ WDW - 10E
3. Толщина номер универсальный
4. Комплексный анализатор тонкости волокна микроскопом YG002

в период с 5 января по 15 января 2026 года

Руководитель ИП «АЛЕО»

Тараз 2026

Омарканов Ә. С.



СЕРТИФИКАТ

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

ТАШМУХАМЕДОВ ФАРХАД РАХМАДЖАНОВИЧ

ПРОШЕЛ ОБУЧЕНИЕ КУРСОВ В ОБЪЕМЕ 72 ЧАСОВ
В ПЕРИОД С 5 ЯНВАРЯ ПО 20 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА

1. Прибор для измерения воздухопроницаемости текстильных материалов HD-W810
2. Лабораторные аналитические весы VIOBASE VA2204C
3. Анализатор влажности Radwa
4. Стенд для определения коэффициента фильтрации, водонепроницаемости нетканых материалов

РУКОВОДИТЕЛЬ ИП «АЛЕО»



ОМАРҚАНОВ Ә. С.

СЕРТИФИКАТ

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

ОРАЗ ГҮЛЗАТ ТАЕРҚЫЗЫ

ПРОШЛА ОБУЧЕНИЕ КУРСОВ В ОБЪЕМЕ 72 ЧАСОВ

В ПЕРИОД С 5 ЯНВАРЯ ПО 20 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА

1. Прибор для измерения воздухопроницаемости текстильных материалов HD-W810
2. Лабораторные аналитические весы BIOBASE BA2204C
3. Анализатор влажности Radwaq
4. Стенд для определения коэффициента фильтрации, водонепроницаемости нетканых материалов

РУКОВОДИТЕЛЬ ИП «АЛЕО»



ОМАРҚАНОВ Ә. С.

СЕРТИФИКАТ

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

БОРКУЛАНОВА ЖАНЕРКЕ КУЛАНДЫККЫЗЫ

ПРОШЛА ОБУЧЕНИЕ КУРСОВ В ОБЪЕМЕ 72 ЧАСОВ
В ПЕРИОД С 5 ЯНВАРЯ ПО 20 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА

1. Прибор для измерения воздухопроницаемости текстильных материалов HD-W810
2. Лабораторные аналитические весы VIOBASE VA2204C
3. Анализатор влажности Radwa
4. Стенд для определения коэффициента фильтрации, водонепроницаемости нетканых материалов

РУКОВОДИТЕЛЬ ИП «АЛЕО»



ОМАРҚАНОВ Ә. С.

СЕРТИФИКАТ

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

АБСАЛИМОВ АСАН АМАНГАЛИЕВИЧ

ПРОШЕЛ ОБУЧЕНИЕ КУРСОВ В ОБЪЕМЕ 72 ЧАСОВ
В ПЕРИОД С 5 ЯНВАРЯ ПО 20 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА

1. Прибор для измерения воздухопроницаемости текстильных материалов HD-W810
2. Лабораторные аналитические весы BIOBASE BA2204C
3. Анализатор влажности Radwag
4. Стенд для определения коэффициента фильтрации, водонепроницаемости нетканых материалов

РУКОВОДИТЕЛЬ ИП «АЛЕО»



ОМАРҚАНОВ Ә. С.

СЕРТИФИКАТ

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

БЕКЖАН АБЗАЛБЕКУЛЫ

ПРОШЕЛ ОБУЧЕНИЕ КУРСОВ В ОБЪЕМЕ 72 ЧАСОВ
В ПЕРИОД С 5 ЯНВАРЯ ПО 20 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА

1. Прибор для измерения воздухопроницаемости текстильных материалов HD-W810
2. Лабораторные аналитические весы BIOBASE VA2204C
3. Анализатор влажности Radwag
4. Стенд для определения коэффициента фильтрации, водонепроницаемости нетканых материалов

РУКОВОДИТЕЛЬ ИП «АЛЕО»



ОМАРҚАНОВ Ә. С.

СЕРТИФИКАТ

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

КАУЫМБАЕВ РАХЫМЖАН ТОХТАРБАЕВИЧ

ПРОШЕЛ ОБУЧЕНИЕ КУРСОВ В ОБЪЕМЕ 72 ЧАСОВ
В ПЕРИОД С 5 ЯНВАРЯ ПО 20 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА

1. Прибор для измерения воздухопроницаемости текстильных материалов HD-W810
2. Лабораторные аналитические весы BIOBASE BA2204C
3. Анализатор влажности Radwa
4. Стенд для определения коэффициента фильтрации, водонепроницаемости нетканых материалов

РУКОВОДИТЕЛЬ ИП «АЛЕО»



ОМАРҚАНОВ Ә. С.

СЕРТИФИКАТ

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

Абсалтимов Асан Амангалиевич

**прошел(-ла) обучение курсов в объеме 72 часов
в период с 5 января по 20 января 2026 года**

SONASME SK1000H - настольная ксенонная камера с растылением



Руководитель ИП «АЛЕО»

Омарканов Ә. С.

СЕРТИФИКАТ

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

Ораз Гүлзат Таерқызы

прошел(-ла) обучение курсов в объеме 72 часов

в период с 5 января по 20 января 2026 года

SONASME SX1000H - настольная ксенонová камера с распылением



Руководитель ИП «АЛЕО»

Омарқанов Ә. С.

СЕРТИФИКАТ

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

**Шардарбек Мухамеджан
Шардарбекулы**

**прошел(-ла) обучение курсов в объеме 72 часов
в период с 5 января по 20 января 2026 года**

SONASME SX1000H - настольная ксеноновая камера с распылением



Руководитель ИП «АЛЕО»

Омарканов Ә. С.

СЕРТИФИКАТ

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

Сарыбаева Эльвира Ермековна

**прошел(-ла) обучение курсов в объеме 72 часов
в период с 5 января по 20 января 2026 года**

SONASME SX1000H - настольная ксеноновая камера с растпылением



Руководитель ИП «АЛЕО»

Омарканов Э. С.

СЕРТИФИКАТ

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

Бекжан Абзалбекулы

прошел(-ла) обучение курсов в объеме 72 часов

в период с 5 января по 20 января 2026 года

SONASME SX1000H - настольная ксенонная камера с распылителем



Руководитель ИП «АЛЕО»

Омарканов Ә. С.

СЕРТИФИКАТ

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

**Ташмухамедов Фархад
Рахмаджанович**

**прошел(-ла) обучение курсов в объеме 72 часов
в период с 5 января по 20 января 2026 года**

SONASME SX1000H - настольная ксенонová камера с растылением



Руководитель ИП «АЛЕО»

Омарканов Ә. С.

СЕРТИФИКАТ

Настоящий сертификат подтверждает, что

Бекжан Абзалбекулы

прошел обучение в объеме 72 часов по теме курса «Эксплуатация
прибора Сокслета-01 КШ 29/32»
в период с 12 января по 23 января 2026 года.

Руководитель ИП «ROOSEVELT»



Ташуа 2026

СЕРТИФИКАТ

Настоящий сертификат подтверждает, что

Шардарбек Мухамеджан Шардарбекулы

прошел обучение в объеме 72 часов по теме курса «Эксплуатация
прибора Сокслета-01 КШ 29/32»
в период с 12 января по 23 января 2026 года.



Руководитель ИП «ROOSEVELT»

Тарау 2026

СЕРТИФИКАТ

Настоящий сертификат подтверждает, что

Ораз Гүлзат Таерқызы

прошел обучение в объеме 72 часов по теме курса «Эксплуатация прибора Сокслета-01 КПШ 29/32» в период с 12 января по 23 января 2026 года.

Руководитель ИП «ROOSEVELT»



Таурыз 2026

СЕРТИФИКАТ

Настоящий сертификат подтверждает, что

Ташмухамедов Фархад Рахмаджанович

прошел обучение в объеме 72 часов по теме курса «Эксплуатация прибора Сокслета-01 КШ 29/32» в период с 12 января по 23 января 2026 года.

Руководитель ИП «ROOSEVELT»



Ташму 2026

СЕРТИФИКАТ

Настоящий сертификат подтверждает, что

Боркулакова Жанерке Куандыккызы

прошел обучение в объеме 72 часов по теме курса «Эксплуатация прибора Сокслета-01 КПШ 29/32» в период с 12 января по 23 января 2026 года.

Руководитель ИП «ROOSEVELT»



Тәңір 2026

СЕРТИФИКАТ

Настоящий сертификат подтверждает, что

Абсалимов Асан Амангалиевич

прошел обучение в объеме 72 часов по теме курса «Эксплуатация
прибора Сокслета-01 КПШ 29/32»
в период с 12 января по 23 января 2026 года.

Руководитель ИП «ROOSEVELT»



Тарау 2026